

PCL系を用いた中顔面リフト

Mid-face lift with PCL thread

芝 容平¹⁾、山本しおり¹⁾、片岡 二郎²⁾

Yohei Shiba¹⁾, Shiori Yamamoto¹⁾, Jiro Kataoka²⁾

湘南美容クリニック 立川院¹⁾、湘南美容クリニック 新宿本院²⁾

Shonan Beauty Clinic Tachikawa¹⁾, Shonan Beauty Clinic Shinjuku²⁾

■抄録

当施設では主にPDO（ポリジオキサノン）、PLLA（ポリ乳酸）糸を用いてフェイスラインを中心としたリフトアップを行ってきた。加えて、PCL（ポリカプロラクトン）糸の高い柔軟性を生かした中顔面のリフトアップを行い、比較的良好的な結果が得られている。メイラーファットをできるだけ垂直方向に持ち上げることで、アジア人特有の高い頬骨が目立たず自然なリフトアップにするよう工夫を行っている。施術動画と症例写真を供覧する。

■Abstract

At our clinic, we have mainly used PDO (polydioxanone) and PLLA (polylactic acid) threads to lift up the face line. In addition, we perform midface lift-up utilizing the high flexibility of PCL (polycaprolactone) threads and have obtained relatively good results. By lifting the malar fat vertically as much as possible, the high cheekbones characteristic of Asians are not noticeable and the results are more natural. The following is a video of the procedure and photographs of the patient.